«СОГЛАСОВАНО»
Председатель
Астраханской Региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

_____ Н.В. Орлов
«23» 03 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ АО
«Астраханский колледж
культуры и искусств»

_____ А.В. Смиховская
«23» 03 2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере образования

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

Учебный корпус (Литер 43)

по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/
пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12

№ 21/26 от «23» 03 2026г.

г. Астрахань
2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ ул. Адмиралтейская, д.2/1/12 (Литер 43).**

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание: **да, нежилое, двухэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 2207,1кв.м.**

-наличие прилегающего земельного участка: **нет.**

1.4. Год постройки здания: **1806г., последнего (капитального ремонта): 2014г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2026г.; капитального – _____.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

-полное юридическое наименование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»;

-краткое наименование – ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»;

-паспортизируемый объект – Учебный корпус (Литер 43).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12;
тел.: (8512) 52-02-07; e-mail:ogoyspo.ayk@mail.ru.
Директор – Смиховская Алла Васильевна.
(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О., должность руководителя)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление (Согласно Договору безвозмездного пользования объектов недвижимого имущества, являющегося памятником культурного наследия федерального значения, находящегося в казне Российской Федерации от 29.01.2026; Согласно Распоряжению от 16.01.2015 №01-р о предоставление в безвозмездное пользование имущества государственной казны Российской Федерации)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство культуры Астраханской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **414040, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, труд и занятость, спорт и физ. культура, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание): **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг, Согласно **Уставу от 10.11.2015 №549-р п.2, п.п.2.4.1, п.п.2.4.2, 2.4.3:**

Основные виды деятельности:

1)обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями по направлению подготовки (специальностям), установленным лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2)осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ и т.д.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому (ином месте пребывания людей с инвалидностью), дистанционно): **на объекте.**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети дошкольного возраста; дети от 6 до 18 лет; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории):
-все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н), инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в), инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п), инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидящие) (С-ч), инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п), инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч), инвалиды с нарушениями ментальных функций (У).**
2.6. Плановая мощность (в день, в среднем): **250 человек.**
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
3.1.1. **Ближайшая остановка общественного наземного транспорта «Астраханский Кремль» по ул. В. Тредиаковского – проходящий общественный транспорт наземного перемещения:**
-автобус №№30,38;
-маршрутное такси №№30с,38с.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
-от остановки до Пречистенских ворот – 36 метров;
-от остановки до входной группы объекта – 280 метров.
3.2.2. Время движения (пешком): **не менее 7-10 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения.**
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **есть**
3.2.4. Перекрестки: **регулируемые (предупреждающий дорожный знак 1.22 Пешеходный переход, на более оживленных перекрестках - дорожный знак 1.8 Светофорное регулирование)**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет.**
3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, не более 17-20см**
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	инвалиды, передвигающиеся на кресла-колясках (К)	**Б**
2	инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н)	**Б**
3	инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в)	**Б**
4	инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п)	**Б**
5	инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч)	**Б**
6	инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п)	**Б**
7	инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч)	**Б**
8	инвалиды с нарушениями ментальных функций (У)	**Б**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «В», «Г»**
- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему, места проживания);
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант «Г» - временно не обслуживаются (до адаптации объекта) (по причине отсутствия специалиста, по данной категории инвалидности) (в силу отсутствия адаптации техническими средствами).

3.4. Заключение о доступности здания, сооружения для инвалидов и маломобильных групп населения (доступность обозначается знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов							
	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
Объект полностью доступен								
Объект частично доступен	х	х	х	х	х	х	х	х
Объект недоступен (до адаптации)								

-Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги, обеспечивается создание инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами **(согласно п.3 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253):**

Основные показатели доступности	**Оценка состояния и недостатков**
1)возможность самостоятельного или с помощью работников объектов передвижения по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такие объекты и выхода из них;	*Обеспечение сопровождения, согласно внутреннему Приказу учреждения*
2)возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объектов;	*Обеспечение по требованию предоставления услуги*
3)сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;	*Обеспечение сопровождения, согласно внутреннему Приказу учреждения*
4)надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам в целях получения услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;	*Частичное оснащение Проведение работ по адаптации согласно Плана мероприятий на 2026-2030гг.*
5)допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;	*Обеспечение доступности Согласно «Порядка обеспечения доступности собаки-проводника в помещения»*
6)наличие площадки для собаки-проводника (**при необходимости**);	*При необходимости*
7)оказание необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих использованию объектов в целях получения услуги наравне с другими лицами.	*Обеспечение сопровождения и предоставления услуг на объекте*

- Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги, обеспечивается создание инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами **(согласно п.4 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253):**

Основные показатели доступности	**Оценка состояния и недостатков**
1)оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;	*Обеспечение предоставления услуги на объекте*
2)адаптация официального сайта органа и организации для лиц с нарушением зрения;	*Имеется Версия для слабовидящих.* ***Привести в соответствие официальный сайт организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2026 №102 (п.2. «Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2026»)***
3)размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;	*Частичное оснащение Проведение работ по адаптации согласно Плана мероприятий на 2026-2030гг.*
4)обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, тьютора, переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика) (**при необходимости**).	*При необходимости*

согласно п.6 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253:

- Органы и организации, предоставляющие услуги, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов находящихся в эксплуатации объектов, проектная документация которых не содержит мероприятий по доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и предоставляемых услуг, проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее соответственно – обследование и паспортизация, Паспорт доступности).

-Требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов устанавливаются в охранном обязательстве собственника (пользователя) объектом культурного наследия и включают, в том числе, в себя следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем) объекта культурного наследия **(согласно п.6, п.8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 №2834):**

Основные показатели доступности	**Оценка состояния и недостатков**
-обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;	*Обеспечение организации сопровождения, согласно внутреннего Приказа № 70/5 от 01.09.2022* *-сменное кресло-коляска;* *-лестничный (шагающий) подъемник;* *-места отдыха/ожидания.*
-дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;	*-перед входом в здание имеется комплексная табличка по РЛШ и РТШ*
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;	*Обеспечение организации сопровождения, согласно внутреннего Приказа №70/5 от 01.09.2022*
-обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;	*Обеспечение допуска на объект тифлосурдопереводчика*
-допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации", 27.11.1995, № 48, ст. 4563);	*Обеспечение доступности при необходимости, с организацией места отдыха/ожидания для собаки проводника, согласно Порядка допуска собаки-проводника в помещения*
-дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;	*-Организация обеспечения допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.*
8. Доступность объекта культурного наследия для инвалидов обеспечивается собственником (пользователем) с учетом следующих требований:	
8.1.При организации размещения специальных мест транспорта инвалидов:	
-размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом и обозначение их местонахождения указателем, расположенным с главным входом в здание;	*-парковочные места для инвалидов по ул. В. Тредиаковского;*
-обозначение специальных парковочных мест наземной разметкой с обозначением как на поверхности парковки, так и с помощью вертикального знака;	*-на стойке, продублировано знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов».*
-создание системы управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами;	–
-расположение специальных парковочных мест как можно ближе к входу в сооружение;	–
-обеспечение гладкой и ровной поверхности специальных парковочных мест без использования материалов покрытия с несвязанной поверхностью, в том числе таких как гравий;	*-асфальтированное покрытие;*
-оборудование выхода со специальных парковочных мест бордюрными пандусами, расположенными в непосредственной близости от них;	*-пониженный бордюрный съезд;*
-дублирование элементов управления шлагбаумом с помощью голоса альтернативными средствами для инвалидов с нарушениями слуха и речи;	–

-оборудование зоны посадки/высадки из транспорта, расположенной в непосредственной близости от главного входа;	--
8.3.При оборудовании входа в здание – объект культурного наследия или на его территорию: -оборудование входа ровной площадкой непосредственно перед входной дверью, для обеспечения его доступности для инвалидов на креслах-колясках; -расположение входной двери в сочетании с направлением пути подхода; -наличие альтернативного пути движения в случае установки на входе рамочных металлоискателей; -устройство входного вестибюля, с учетом предоставления инвалиду в кресле-коляске возможности ее использования	 *-имеются препятствия в виде ступеней лестницы;* *-имеется лестничный (шагающий) подъемник;* *-соответствует;* -- --
8.4.При организации путей движения на объекте культурного наследия: -использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки; -прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов; -обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней	 *-противоскользящая лента отсутствует.*

4. Итоговое заключение о состоянии доступности
Учебного корпуса (Литер 43)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»

Здание учреждения является **памятником истории и архитектуры федерального значения**, имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

На прилегающей территории общего пользования, вблизи расположения к Пречистенским воротам имеется остановка общественного транспорта, по ул. В. Тредиаковского. На пути движения от остановки общественного транспорта, препятствий не имеется, имеется пониженный бордюрный съезд.

На прилегающей территории общего пользования, по ул. В. Тредиаковского, вблизи Братского сада, имеется общедоступная бесплатная парковка, из них, обустроенные парковочные места для людей с инвалидностью, оборудована стойка, продублирована знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов».

На пути движения по внешнему периметру территории общего пользования, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеются пешеходные пути, обустроенные понижением бордюрных съездов.

Ширина пути движения по участку к объекту, адаптирована для прохождения людям, передвигающимся на кресле-коляске, а также для родителей с детскими колясками. Коммуникации по территории участка укрыты кабельным пандусом (трапом), что позволяет людям безопасно их переходить.

На прилегающем Участке к объекту, имеется благоустройства и места отдыха, в виде лавочек со спинками и рядом стоящими урнами.

При входе в здание имеется препятствие в виде ступеней лестницы входной площадки.

На **Входе в здание**, имеется: антивандальная кнопка вызова (при обследовании кнопка вызова была в нерабочем состоянии); на первой и последней ступени лестницы входной площадки нанесена контрастная маркировка, в виде ленты контрастной, общей шириной 0,05м (в некоторых местах затерта, выцветшая); с правой стороны (не со стороны открывания двери) располагается комплексная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, выполнена не на контрастном фоне.

Требуется: установить новую кнопку вызова помощи персонала; установить, у кнопки вызова помощи персонала (единовременное с новой кнопкой вызова) информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью; перед маршем ступеней лестницы установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница»; на каждой проступи краевых ступеней лестничного марша нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м); установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске); переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м); обеспечить контрастность ручки входной двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери.

На **Входной группе объекта**, имеется: в тамбуре перед входной дверью установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение); имеется мнемосхема тактильная, установлена слева от входа, на пути движения по направлению к зонам обслуживания.

Требуется: учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание; обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и

внутренней стороны; обеспечить контрастность ручки двери (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери; в случае необходимости обеспечить допуск на объект собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место для отдыха/ожидания; у рамки металлоискателя разместить знак «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен».

На пути движения при спуске в цоколь к гардеробу и туалетной комнате, перед маршем ступеней лестницы, установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение).

Требуется: на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на пути движения по этажам, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша; обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям.

На объекте имеется сменное кресло-коляска.

На объекте организовано сопровождение сотрудниками учреждения, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Разработан и утвержден Приказ ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения.

Имеются Методические рекомендации, Программа обучения, Положение об обеспечении условий доступности для людей с инвалидностью, и других маломобильных групп населения и предоставляемых услуг на объекте, а также оказании им при этом необходимой помощи. Ведутся Журналы инструктажа сотрудников учреждения.

Ответственному по приказу сотруднику организации требуется пройти обучение по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте».

В Зонах обслуживания, ***требуется: приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих; установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) расположенных на первом этаже (Буфет, Медицинский кабинет, Актовый зал, Учебные кабинеты); обеспечить контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, расположенных на первом этаже (Буфет, Медицинский кабинет, Актовый зал, Учебные кабинеты); при необходимости иметь оснащение учебным пособием и иным дидактическим материалом для детей с особыми образовательными потребностями (согласно Приказу Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 п.III); учесть, что в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.***

<u>Для Актового зала</u>, учесть, что места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

Привести в соответствие официальный сайт организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2026 №102 (п.2. «Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2026»).

В учреждении имеется обособленный кабинки в туалетном блоке, расположенные на цокольном этаже, имеющие частичное оснащение для людей с инвалидностью, имеется: раковина с опорным поручнем (поручень у раковины установлен ниже уровня раковины), в одном из блоков.

Требуется оборудование, в общем блоке санузла, доступной кабины уборной для доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования, а именно:

1)установить со стороны открывания двери информационную табличку по РЛШ и РТШ для людей с нарушением зрения, расположив на высоте от 1,2 до 1,6 от уровня пола и на расстоянии 0,5-0,5м от края двери;

2)установить знак обособленного туалета (и у кабинки) доступных для инвалидов на креслах-колясках;

3)учесть ширину дверного проема в общем блоке, в свету не менее 0,9м;

4)контрастно обозначить дверной проем, с наружной и внутренней стороны;

5)рекомендуется оборудовать дверь в санузел с внутренней стороны ручкой-поручнем;

6) требуется разрешение вопроса на установку поручня у раковины с учетом требований (верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину. Выступ поручня за пределы переднего края раковины не должен превышать 100 мм, за исключением поручня, расположенного вдоль стены. Опоры при напольном креплении поручней не должны быть расположены от его переднего края более чем на половину длины всего поручня);

7)диспенсер жидкого мыла удобный для людей с нарушенной моторикой рук;

8)электросушилка для рук;

9)оборудовать универсальную кабину уборной:

-знака, обособленного для кабинки доступной для инвалидов на креслах-колясках;
-ширины дверного проема в кабину не менее 0,9м в свету;
-дверного горизонтального поручня:
-свободная зона для пересадки на кресле-коляске;
-крючки для одежды;
-откидной поручень у унитаза;
-настенный поручень у унитаза;
-кнопка вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи (универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи);
-полка для калоприемника;
-диспенсер для туалетной бумаги должен быть открытого типа, также как и мусорная корзина.

5. Управленческое решение

(по обеспечению доступности объектов и услуг)

5.1. Согласно ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ФЗ от 01.12.2014 г. № 419) ч.1 ст.15 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», «Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)». «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций».

5.2. Виды работ по адаптации (приспособлению) основных структурных элементов объекта, согласно СП 59.13330.2020 (введение 01.07.2021г. ред. от 10 марта 2025 года).

5.3. Приказ Минпросвещения России от 31 марта 2025 года №253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»

«... 1.Утвержден прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи...

.... 2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года...».

5.3. Приказ Минкультуры России от 20 ноября 2015 года №2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

6. Требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов устанавливаются в охранном обязательстве собственника (пользователя) объектов культурного наследия и включают, в том числе, в себя следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем) объекта культурного наследия:

-обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

-обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

-допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

-дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

-оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

8.1. при организации размещения специальных мест для транспорта инвалидов:

-размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом и обозначение их местонахождения указателем, расположенным рядом с главным входом в здание;

-обозначение специальных парковочных мест наземной разметкой с обозначением как на поверхности парковки, так и с помощью вертикального знака;

-создание системы управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами;

-расположение специальных парковочных мест как можно ближе к входу в сооружение;

-обеспечение гладкой и ровной поверхности специальных парковочных мест без использования материалов покрытия с несвязанной поверхностью, в том числе таких, как гравий;

-оборудование выхода со специальных парковочных мест бордюрными пандусами, расположенными в непосредственной близости от них;

-дублирование элементов управления шлагбаумом с помощью голоса альтернативными средствами для инвалидов с нарушениями слуха и речи;

-оборудование зоны посадки/высадки из транспорта, расположенной в непосредственной близости от главного входа;

8.2. при планировании и организации пешеходных путей движения:

-оборудование ориентиров вдоль пути следования, помогающих найти дорогу;

-использование для путей следования транспорта и пешеходных дорожек материалов различной фактуры и окраски для их четкого отличия друг от друга;

-обеспечение альтернативного способа преодоления перепада высот с помощью ступеней;

-использование предупреждающих и направляющих элементов информирования для инвалидов с нарушением зрения;

8.3. при оборудовании входа в здание – объект культурного наследия или на его территорию:

-оборудование входа ровной площадкой непосредственно перед входной дверью для обеспечения его доступности для инвалидов на креслах-колясках;

-расположение входной двери в сочетании с направлением пути подхода;

-наличие альтернативного пути движения в случае установки на входе рамочных металлоискателей;

-устройство входного вестибюля с учетом предоставления инвалиду к кресле-коляске возможности ее использования;

8.4. при организации путей движения на объекте культурного наследия:

-использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки;

-прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов;

-обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней.

12. Объекты культурного наследия, открытые для населения, оснащаются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в легкочитаемой и понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями, дублированием систем информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования.

13. В случае, когда объект культурного наследия невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственником (пользователем) объекта культурного наследия до проведения на нем работ по приспособлению для современного использования должны приниматься меры, обеспечивающие создание доступной среды на объекте.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный, организационные мероприятия)	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации*	Технич-ие решения не-ны
1	Территория, прилегающая к Объекту/ Участок	Доступность территорий общего пользования на пути движения к зданию объекта. На прилегающей территории общего пользования, по ул. В. Тредиаковского, вблизи Братского сада, имеется общедоступная бесплатная парковка, из них, обустроенные парковочные места для людей с инвалидностью, оборудована стойка, продублирована знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов». На прилегающем Участке к объекту, имеется благоустройства и места отдыха, в виде лавочек со спинками и рядом стоящими урнами.	--	--	--
2	Вход в здание/ Входная группа	На входе в здание/входной группе, имеется:	-организационные мероприятия; -текущий ремонт.	***Вход в здание:*** -установить новую кнопку вызова	--

		-антивандальная кнопка вызова; -на ступенях лестницы входной площадки нанесена контрастная маркировка, в виде ленты контрастной; -комплексная табличка для людей с нарушением зрения по РЛШ и РТШ; -в тамбуре перед входной дверью установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение); -мнемосхема тактильная.		помощи персонала – срок выполнения – до 2027 года; -установить, у кнопки вызова помощи персонала (единовременное с новой кнопкой вызова) информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью – срок выполнения – до 2027 года; -перед маршем ступеней лестницы установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя – срок выполнения – до 2030 года; -на каждой проступи краевых ступеней лестничного марша нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени – срок выполнения – до 2027 года; -установить пиктограммы доступности объекта (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске) – срок выполнения – до 2030 года; -переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения по РЛШ и РТШ, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения со стороны открывания двери – срок выполнения – в	

		санитарно-бытовому помещению. Имеется лестничный (шагающий) подъемник. Имеется сменное кресло-коляска.		нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени – срок выполнения – до 2028 года; -обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям – срок выполнения – до 2028 года.	
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	На объекте организованно сопровождение сотрудниками учреждения.	-обучение; -организационные мероприятия.	-обучение персонала по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте» – срок выполнения – до 2027года (включительно); -приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих – срок выполнения – до 2028 года; -установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения по РЛШ и РТШ расположенных на первом этаже (Буфет, Медицинский кабинет, Актовый зал, Учебные кабинеты) – срок выполнения – до 2030 года; -обеспечить контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, расположенных на первом этаже (Буфет, Медицинский кабинет, Актовый зал, Учебные кабинеты) – срок	

				выполнения – до 2027 года; -при необходимости иметь оснащение учебным пособием и иным дидактическим материалом для детей с особыми образовательными потребностями (согласно Приказу Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 п.III); -учесть, что в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. ***Актовый зал:*** -учесть, что места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.	
5	Санитарно-бытовые помещения	Имеется обособленная кабинка в туалетном блоке: -раковина с опорным поручнем.	-текущий ремонт; -организационные мероприятия.	***Оборудование, в общем блоке санузла, доступной кабины уборной для доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения:*** -установить со стороны открывания двери информационную табличку по РЛДИ и РТШ для людей с нарушением зрения; -установить знак обособленного туалета (и у кабинки) доступных для	

				инвалидов на креслах-колясках; -учесть ширину дверного проема в общем блоке, в свету не менее 0,9м; -контрастно обозначить дверной проем, с наружной и внутренней стороны; -рекомендуется оборудовать дверь в санузел с внутренней стороны ручкой-поручнем; -требуется разрешение вопроса на установку поручня у раковины с учетом требований; -диспенсер жидкого мыла удобный для людей с нарушенной моторикой рук; -электросушилка для рук. ***Оборудовать универсальную кабину уборной:*** -знака, обособленного для кабинки доступной для инвалидов на креслах-колясках; -ширины дверного проема в кабину не менее 0,9м в свету; -дверного горизонтального поручня: -свободная зона для пересадки на кресле-коляске; -крючки для одежды; -откидной поручень у унитаза; -настенный поручень у унитаза; -кнопка вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи; -полка для калоприемника; -диспенсер для туалетной бумаги должен быть открытого типа,	

				также как и мусорная корзина. Срок выполнения – до 2030 года.	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Частично п.2-5	-организационные мероприятия.	Приобрести и установить: -визуальные; -акустические; -тактильные, средства информации.	-

«В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме».

* Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание помещений образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг., исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратифицированием конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295-Пр «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

5.3. Период проведения работ: **2026-2030гг. в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» согласно Паспорта государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг. (реализация программы на плановый период, I этап: 2011-2021; II этап: 2022-2030), «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности», при условии целевого финансирования.**

5.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
-доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
-повышение качества жизни людей с инвалидностью.

5.5. Для принятия решения: **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:
с полномочным представителем общероссийской общественной организации инвалидов.

6. Особые отметки

Паспорт доступности №21/26 от «23» 03 2026г.
Учебного корпуса (Литер 43),
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»,
414000, г. Астрахань, В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12,
составлен на основании **Акта обследования**

Заместитель министра культуры Астраханской области,
председатель рабочей группы _____ Л.В. Губина

Начальник контрольно-правового управления
министерства культуры Астраханской области,
заместитель председателя рабочей группы _____ О.П. Васильева

Начальник департамента архивного, библиотечного и музейного дела министерства культуры Астраханской области _____ Р.П. Любимов

Председатель АРО ООО «ВОИ» _____ Н.В. Орлов

Начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования министерства культуры Астраханской области _____ Е.В. Секотова

Начальник отдела народного творчества и взаимодействия с муниципальными органами управления министерства культуры Астраханской области _____ К.С. Федина

Главный специалист отдела организации управления ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения» _____ Е.В. Федянина

Заместитель директора по АХЧ ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» _____ О.А. Кабацкова

Специалист по ОТ ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» _____ Е.А. Касаткина

Исполнитель Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, **Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения** _____ Е.М. Сараева

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ АО
«Астраханский колледж
культуры и искусств»

_____ А.В. Смиховская
«23» 03 2026г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
в сфере образования
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»
Учебного корпуса (Литер 43)
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/
пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, 2/1/12
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Астрахань «23» 03 2026г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение**
1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ ул. Адмиралтейская, д.2/1/12 (Литер 43).**
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание: **да, нежилое, двухэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 2207,1кв.м.**
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **нет.**
1.4. Год постройки здания: **1806г., последнего (капитального ремонта): 2014г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2026г.; капитального – _____.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
-полное юридическое наименование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»;
-краткое наименование – ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»;
-паспортизируемый объект – Учебный корпус (Литер 43).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12;
тел.: (8512) 52-02-07; e-mail:ogoyspo.ayk@mail.ru.
2. Характеристика деятельности организации на объекте:
- Сфера деятельности: **образование.**
- Виды оказываемых услуг, Согласно **Уставу от 10.11.2015 №549-р п.2, п.п.2.4.1, п.п.2.4.2, 2.4.3:**
Основные виды деятельности:
1)обучение граждан по образовательным программам дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями по направлению подготовки (специальностям), установленным лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2)осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ и т.д.

- Категории обслуживаемого населения:
-все возрастные категории.
- Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К); инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н), инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в), инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п), инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч), инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п), инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч), инвалиды с нарушениями ментальных функций (У).**

Дополнительная информация

---

3. Состояние доступности объекта: **вариант «Б».**
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом, от ближайшей фиксированной остановки: **проходящий общественный транспорт наземного перемещения:**
-автобус №№30,38;
-маршрутное такси №№30с,38с.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
3.2. Путь к объекту от остановки пассажирского транспорта, одного из маршрутов более адаптированного общественным транспортом:
-от ближайшей фиксированной остановки «Астраханский Кремль», расположенной по улице В. Тредиаковского: сойдя с общественного транспорта, сразу повернуть направо, следовать прямо до Пречистенских ворот, и следовать прямо по участку, придерживаясь левой стороны, не доходя до здания Православной гимназии повернуть налево, перед учебным корпусом Колледжа культуры повернуть направо и следовать прямо, до входной группы объекта.
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
-от остановки до Пречистенских ворот – 36 метров;
-от остановки до входной группы объекта – 280 метров.
3.2.2. Время движения (пешком): **не менее 7-10 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения**
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **регулируемые**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **визуальные**
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: **есть**
(описать: **при прохождении по прилегающему участку имеются небольшие перепады высоты не более 17-20см, в виде кабельных пандусов (трап)**
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **да.**
3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1.	Территория, прилегающая к объекту/Участок	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И, ДУ** (в сопровождении законных представителей/ сопровождающих)	8-10
2.	Вход в здание/ Входная группа	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И, ДУ** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	11,12
3.	Путь (пути) движения внутри здания	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И, ДУ** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих) -для людей **категории К** - доступно перемещение по первому этажу объекта.	13-17

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И, ДУ** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	18-21
5.	Санитарно-бытовые помещения	О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих) К, С-п - **ВНД**	23
6.	Система информации и связи (на имеющихся зонах)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И** (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	11-14, 24
7.	Пути движения к объекту (от парковки для людей с инвалидностью, и по территории общего пользования)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – **ДЧ-И** (в сопровождении сотрудников учреждения/ законных представителей/сопровождающих)	1-7

** Указывается:	
ДП-В	– доступно полностью всем;
ДП-И	– доступен полностью избирательно;
ДЧ (ДЧ-В, ДЧ-И)	- доступен частично (доступен частично всем; доступен частично избирательно);
ДУ	- доступен условно;
ВНД	- временно не доступен;
Х	- не предназначен для посещения инвалидами (объект обустройству и адаптации не подлежит)

3.4. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

На прилегающей территории общего пользования, вблизи расположения к Пречистенским воротам имеется остановка общественного транспорта, по ул. В. Тредиаковского. На пути движения от остановки общественного транспорта, препятствий не имеется, имеется пониженный бордюрный съезд.

На прилегающей территории общего пользования, по ул. В. Тредиаковского, вблизи Братского сада, имеется общедоступная бесплатная парковка, из них, обустроенные парковочные места для людей с инвалидностью, оборудована стойка, продублирована знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов».

На пути движения по внешнему периметру территории общего пользования, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеются пешеходные пути, обустроенные понижением бордюрных съездов.

Ширина пути движения по участку к объекту, адаптирована для прохождения людям, передвигающимся на кресле-коляске, а также для родителей с детскими колясками. Коммуникации по территории участка укрыты кабельным пандусом (трапом), что позволяет людям безопасно их переходить.

На прилегающем Участке к объекту, имеется благоустройства и места отдыха, в виде лавочек со спинками и рядом стоящими урнами.

При входе в здание имеется препятствие в виде ступеней лестницы входной площадки.

На **Входе в здание**, имеется: антивандальная кнопка вызова (при обследовании кнопка вызова была в нерабочем состоянии); на первой и последней ступени лестницы входной площадки нанесена контрастная маркировка, в виде ленты контрастной, общей шириной 0,05м (в некоторых местах затерта, выцветшая); с правой стороны (не со стороны открывания двери) располагается комплексная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, выполнена не на контрастном фоне.

На **Входной группе объекта**, имеется: в тамбуре перед входной дверью установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение); имеется мнемосхема тактильная, установлена слева от входа, на пути движения по направлению к зонам обслуживания.

На пути движения при спуске в цоколь к гардеробу и туалетной комнате, перед маршем ступеней лестницы, установлен тактильный наземный указатель формой рифления расположения в шахматном порядке (запрещающий дальнейшее движение).

На объекте имеется сменное кресло-коляска.

На объекте организовано сопровождение сотрудниками учреждения, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Разработан и утвержден Приказ ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения.

Имеются Методические рекомендации, Программа обучения, Положение об обеспечении условий доступности для людей с инвалидностью, и других маломобильных групп населения и предоставляемых услуг на объекте, а также оказании им при этом необходимой помощи. Ведутся Журналы инструктажа сотрудников учреждения.

В учреждении имеется обособленный кабинки в туалетном блоке, расположенные на цокольном этаже, имеющие частичное оснащение для людей с инвалидностью, имеется: раковина с опорным поручнем (поручень у раковины установлен ниже уровня раковины), в одном из блоков.

4.	**Санитарно-бытовые помещения** **-Туалетная комната**	***Требуется оборудование, в общем блоке санузла, доступной кабины уборной для доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования, а именно:*** *1)установить со стороны открывания двери информационную табличку по РЛШ и РТШ для людей с нарушением зрения, расположив на высоте от 1,2 до 1,6 от уровня пола и на расстоянии 0,5-0,5м от края двери;* *2)установить знак обособленного туалета (и у кабинки) доступных для инвалидов на креслах-колясках;* *3)учесть ширину дверного проема в общем блоке, в свету не менее 0,9м;* *4)контрастно обозначить дверной проем, с наружной и внутренней стороны;* *5)рекомендуется оборудовать дверь в санузел с внутренней стороны ручкой-поручнем;* *6) требуется разрешение вопроса на установку поручня у раковины с учетом требований (верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину. Выступ поручня за пределы переднего края раковины не должен превышать 100 мм, за исключением поручня, расположенного вдоль стены. Опоры при напольном креплении поручней не должны быть расположены от его переднего края более чем на половину длины всего поручня);* *7)диспенсер жидкого мыла удобный для людей с нарушенной моторикой рук;* *8)электросушилка для рук;* *9)оборудовать универсальную кабину уборной:* *-знака, обособленного для кабинки доступной для инвалидов на креслах-колясках;* *-ширины дверного проема в кабину не менее 0,9м в свету;* *-дверного горизонтального поручня:* *-свободная зона для пересадки на кресле-коляске;* *-крючки для одежды;* *-откидной поручень у унитаза;* *-настенный поручень у унитаза;* *-кнопка вызова помощи персонала с системой экстренной двухсторонней связи (со шнуровым модулем) с установкой пиктограммы, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи (универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи);* *-полка для калоприемника;* *-диспенсер для туалетной бумаги должен быть открытого типа, также как и мусорная корзина.* ***-финансирование – за счет бюджета Астраханской области;*** ***-срок выполнения – до 2030 года (включительно).***
5.	**Система информации на объекте** **-На всех зонах**	***Привести в соответствие официальный сайт организации с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2026 №102 (п.2. «Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2026»).***
		Установка средств информации: ***Визуальных:*** -установить, у кнопки вызова помощи персонала (единовременное с новой кнопкой вызова) информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью;

		-на каждой проступи краевых ступеней лестничного марша нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м); -установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске); -обеспечить контрастность ручки входных дверей (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери; -обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны; -у рамки металлоискателя разместить знак «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен»; -на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на пути движения по этажам, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша; -обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям; -обеспечить контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, расположенных на первом этаже (Буфет, Медицинский кабинет, Актовый зал, Учебные кабинеты). ***Акустические:*** -установить новую кнопку вызова помощи персонала; -приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих. ***Тактильные:*** -перед маршем ступеней лестницы установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница»; -установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске); -переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м); -учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание; -установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) расположенных на первом этаже (Буфет, Медицинский кабинет, Актовый зал, Учебные кабинеты).

11	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже	Оснащение до 2030 года	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
12	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (а также надписей, знаков и иной текстовой информации	2026-2030	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами			
13	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организация допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	При необходимости	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
14	Предоставление на объекте услуг в сфере образования инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	При необходимости	Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение
15	Предоставление услуг в дистанционной форме	_____	Создание доступности образовательных услуг
16	Предоставление услуг по месту жительства инвалида	При необходимости	Создание доступности образовательных услуг
17	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий	При необходимости	Создание доступности образовательных услуг
18	Адаптация официальных сайтов ОУ с учетом потребностей инвалидов по зрению	Привести в соответствие официальный сайт организации с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2026 №102	Возможность получения услуги для инвалидов по зрению, дистанционно
Раздел VI. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)			
19	Организация проведения инструктирование (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	Постоянно	Приказ №70/5 от 01.09.22
20	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	Постоянно	Разработка внутренних документов по инструктированию и сопровождению

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности №21/26 от «23» 03 2026г.
Учебного корпуса (Литер 43),
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»,
расположенного по адресу:414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/
ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту – на 3 листах
2. Входа (входов) в здание – на 7 листах
3. Путей движения в здании – на 4 листах
4. Зон целевого назначения объекта – на 4 листах
5. Санитарно-гигиенических помещений – на 4 листах
6. Система информации на объекте (на всех зонах) – на 9 листах
Результаты фотофиксации на объекте – на 15 листах

Заместитель министра культуры Астраханской области, председатель рабочей группы _____ Л.В. Губина

Начальник контрольно-правового управления министерства культуры Астраханской области, заместитель председателя рабочей группы _____ О.П. Васильева

Начальник департамента архивного, библиотечного и музейного дела министерства культуры Астраханской области _____ Р.П. Любимов

Председатель АРО ООО «ВОИ» _____ Н.В. Орлов

Начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования министерства культуры Астраханской области _____ Е.В. Секотова

Начальник отдела народного творчества и взаимодействия с муниципальными органами управления министерства культуры Астраханской области _____ К.С. Федина

Главный специалист отдела организации управления ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения» _____ Е.В. Федянина

Заместитель директора по АХЧ ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» _____ О.А. Кабацкова

Специалист по ОТ ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» _____ Е.А. Касаткина

Исполнитель Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, **Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения** _____ Е.М. Сараева

Дата начала обследования: 02.03.2026.
Время начала обследования: в 08.00 часов.
Окончание обследования: в 11.00 часов.

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения _____ Е.М. Сараева

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №21/26
Учебного корпуса (Литер 43)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»
от «23» 03 2026г.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту/Участка.

Наименование объекта:

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

Учебный корпус (Литер 43);

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ							
1.1	Автостоянки и парковки для людей с инвалидностью	есть	№1 				

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ. УЧАСТОК. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ							
1.2	Входная калитка/ворота на участок	есть	№8 				
1.3	Места отдыха	есть	№9 				
1.4	Территория общего пользования, на прилегающем Участке	есть	№9 				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к объекту Участок	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	1,8,9	--

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

				2. На первой и последней ступени лестницы входной площадки имеется контрастная маркировка, в виде ленты желтой, общей шириной 0,05м. Контрастная маркировка затерта, яркость потеряна.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-на каждой проступи краевых ступеней лестничного марша нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м). -СП59.13330.2020 п.6.2.8; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
2.3	Входная площадка	есть	№11 	1. Перед входом в здание отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступном для населения. -ГОСТ Р52131-2019; -ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия
				2. С правой стороны от входа в здание располагается комплексная табличка по РЛШ и РТШ для людей с нарушением зрения. Размещена не со стороны открывания двери.	С-п	-переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе	

						Брайля, и разместить на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м). -ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.3; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
2.4	Входные двери	есть	№11,12  	1. Отсутствует контрастная маркировка дверного проема в тамбуре.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны. -СП59.13330.2020 п.6.1.6; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия
				2. Фурнитура входной двери не имеет контрастного отличия по отношению к цвету двери.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить контрастность ручки входной двери, с внешней и внутренней стороны, по отношению к цвету двери. -СП59.13330.2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025;	

						-Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
2.5	Тамбур; Фойе; Холл	есть	№12 	1. На входной группе объекта установлена мнемосхема тактильная, располагается слева от входа в здание, на расстоянии более 4,0м, по ходу движения к зонам обслуживания.	К, О-н, О-в, С-н, С-п, Г-п, Г-н, У	-учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание. -СП59.13330.2020 п.6.5.11; -ГОСТ Р59601-2021; -ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Организационные мероприятия
2.6	Зона досмотра и контроля доступа - металлодетектор; - пропускные турникеты	есть	№12 	1. У рамки металлоискателя отсутствует информационный знак «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен».	К, О-н, О-в, С-н, С-п, Г-п, Г-н, У	-разместить знак у рамки металлоискателя «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен». -СП59.13330.2020 п.п.6.5.1.	Организационные мероприятия
2.7	Выделенное место для собаки-проводника	нет		1. На входной группе объекта отсутствует выделенное место для отдыха/ожидания собаки-проводника.	С-н	-в случае необходимости обеспечить допуск собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее	Организационные мероприятия

						случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. -СП59.13330.2020 п.6.2.8, 6.2.29; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
3.6	Пандусы	нет					
3.7	Подъемные устройства	есть	№24 				
3.8	Лифт	нет					
3.9	- Эскалаторы - Траволаторы	нет					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У -для людей **категории К** – доступно перемещение по первому этажу объекта	14,15,21,24	Требуются организационные мероприятия путей движения внутри здания

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Комментарий к заключению по п.3. «Путь (пути) движения внутри здания»:
-отсутствует контрастная маркировка ступеней лестниц;
-отсутствует контрастная маркировка дверных проемов.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №21/26
Учебного корпуса (Литер 43)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж
культуры и искусств»
от «23» 03 2026г.

1. Результаты обследования:

4. Зон целевого назначения здания (Вариант I – Зона обслуживания)

Наименование объекта:

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

Учебный корпус (Литер 43);

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	-Кабинетная форма обслуживания; -Места приложения труда (Учебные кабинеты);	есть	№19,20  	1. В учреждении отсутствует специалист, обученный по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте»	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-пройти курс повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения. Изучить вопрос о сопровождении людей с инвалидностью. -ФЗ-181 от 24.11.1995; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	Обучение; Организационные мероприятия
				2. В учреждении отсутствует индукционная портативная локальная система для слабослышащих.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-приобрести индукционную портативную локальную	

						систему для слабослышащих. -СП59.13330.2020 п.6.5.1; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				3. Визуальная информация в виде информационных табличек с РЛШ и РТШ отсутствует перед зонами обслуживания.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м). -СП59.13330.2020 п.6.5.9; -ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.4; п.п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
				4. Отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры в зонах обслуживания	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	- обеспечить контрастность ручки дверей в зонах	

						обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери. -СП59.13330.2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	
4.2	-Зальная форма обслуживания: -Актовый зал	есть	№18  	1. Визуальная информация в виде информационных табличек с РЛШ и РТШ отсутствует перед зонами обслуживания.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	-установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м). -СП59.13330.2020 п.6.5.9; -ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.4; п.п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	

				2. Отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры в зонах обслуживания	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	- обеспечить контрастность ручки дверей в зонах обслуживания (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету двери. -СП59.13330.2020 п.6.4; -Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; -Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	18-20	Требуется обучение/ организационные мероприятия в зонах обслуживания

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Комментарий к заключению по п.4. «Зоны целевого назначения здания (Вариант I – Зона обслуживания)»:

-на объекте отсутствует специалист, обученный по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте»;

-отсутствует индукционная система для слабослышащих;

-отсутствуют информационные таблички для слабовидящих;

-отсутствует контрастная маркировка дверной фурнитуры.

	зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (п.п.8.1.8)	- буферную полосу и т.п.				
	Места для людей с нарушением слуха при оказании индивидуальных услуг следует размещать на расстоянии, от места размещения человека, оказывающего услугу (при отсутствии физической преграды – прозрачного экрана, перегородки и т.д.), или источника звука, или оборудовать системой обеспечения разборчивости звука (п.п.8.1.10)	- не более 2м	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Места в зрительных залах, аудиториях, которые оборудованные системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, следует располагать в зоне видимости, приближенной к сцене и месту размещения сурдопереводчика (п.п.8.1.10)	следует располагать	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-следует учесть в актовом зале	
	СП59.13330.2020, п.8 п.8.2 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях ***Здания и помещения учебно-воспитательного назначения:***					
	Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации (п.п.8.2.2)	должны размещаться	-обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема (п.п.8.2.2)	следует предусматривать	-обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	следует предусматривать	-обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал (п.п.8.2.3)					
	В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся-инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установка светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один (п.п.8.2.5)	следует предусматривать	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
вкладка при необходимости описания нескольких мест обслуживания						

Зона 5. «Санитарно-бытовые помещения»

К общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии на ОСИ (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для маломобильных групп населения (в том числе доступной для пользования людьми с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более), в производственных зданиях (на каждом этаже, где работают люди с инвалидностью).

К функционально-планировочным элементам Зоны 5 относятся:

5.1. Туалетная комната

5.2. Душевая/ванная комната

5.3. Бытовая комната (гардеробная).

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.3 Санитарно-бытовые помещения				-оборудовать туалетную кабинку, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом	23

					учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования.	
	Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых: - при этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата (п.п.6.3.1)	следует предусматривать	-в части туалетных блоков, не имеется туалетных кабинок, обустроенных для людей с инвалидностью и других МГН	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-оборудование туалетной кабинки для людей с инвалидностью и других МГН.	23
	Уборные для МГН размещаются как внутри туалетных блоков – доступные кабины, так и с автономном входом – универсальные кабины (п.п.6.3.2)	обеспечение	-туалетные кабинки размещаются в туалетных блоках	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		23
	В каждом доступном для МГН здании, сооружении при наличии уборных для посетителей должна быть, как минимум, одна универсальная кабина уборной (п.п.6.3.2)	обеспечение	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Универсальная кабина уборной может также проектироваться как семейная (для родителей с детьми) (п.п.6.3.2)	наличие	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В дополнение к универсальным кабинам уборных предусматривают доступные кабины в блоках туалетов из расчета (п.п.6.3.2)	5% общего числа кабин	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При числе кабин в блоке женских или мужских туалетов менее 4 допускается доступную кабину не предусматривать при наличии в здании универсальной кабины (п.п.6.3.2)	наличие	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	Число кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организаций и предприятий определяется заданием на проектирование (п.п.6.3.2)	обеспечение	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Универсальные кабины уборных следует предусматривать на расстоянии (п.п.6.3.2)	- не более 40м от основной зоны оказания услуг на объекте	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии (с п.п.6.3.7): - в кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом, шириной (а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей); - в кабине должно быть свободное пространство диаметром; - двери должны открываться наружу (п.п.6.3.3)	- не менее 0,8м для размещения кресла-коляски; - 1,4м для разворота кресла-коляски		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений (по 6.3.5) (п.п.6.3.3)	следует предусматривать	-поручень опорный у раковины в одном из туалетных блоков	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-разместить поручень у раковины согласно нормативам; -оборудовать туалетную кабинку согласно нормативам.	23
	В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять опору для спины унитаза: - высотой (от уровня пола до поверхности сидения); - длиной. Один из писсуаров следует располагать: - на высоте от пола Требования к установке раковины (по 8.1.7): - на высоте (над уровнем пола); - ширина и высота проема для ног должна быть; - глубина (п.п.8.3.3)	- 0,45-0,5м; - 0,7м - не более 0,4м - не более 0,80-0,85м; - не менее 0,75м; - не менее 0,5м	-унитаз на высоте 0,42м; -раковина на высоте 0,87м – поручень ниже уровня раковины	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-оборудовать туалетную кабинку, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования.	23

	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные: - на высоте (от уровня пола); - на расстоянии от края двери (п.п.6.3.6)	- от 1,2 до 1,6м; - 0,1-0,5м	-не установлена	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-оборудовать туалетную кабинку, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования.	23
	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи (п.п.6.3.6)	обеспечение	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-установка кнопки вызова помощи персонала с двухсторонней экстренной системой вызова помощи, со шнуровым модулем	23
	При Реконструкции габариты доступной кабины следует принимать: - размерами - при сохранении свободной зоны сбоку от унитаза, шириной (разворот на кресле-коляске в данных габаритах не предусмотрен); - дверь должна быть с автоматическими доводчиками и с дистанционным управлением от кнопки, расположенной вблизи зоны пересадки на унитаз; - одна из стандартных кабин в каждом блоке туалетов должна быть оборудована настенными поручнями (п.п.6.3.6)	- не менее 1,5х1,5м; - не менее 0,75м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Пересадка инвалида на унитаз возможна как справа, так и слева (п.п.6.3.7)	справа/слева	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При наличии нескольких универсальных кабин уборных допускается предусматривать их с габаритами: - ширина х глубина;		--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- размещение унитаза у стены (п.п.6.3.7)	- не менее 1,7х2,2м				
	Комната матери и ребенка предусматривается с учетом требований СП118.13330.2022 (п.5.64) (п.п.6.3.7)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Следует применять унитазы и писсуары с автоматически сливом воды или с ручным кнопочным управлением (п.п.6.3.9)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Допускается применение унитаза и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения (п.п.6.3.9)	допускается	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ручка-поручень с внутренней стороны (согласно Г.6 СП136.13330.2012) (п.п.6.3.9)	наличие	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-установка устройства	
	В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно» (п.п.6.3.9)	следует предусматривать	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-установка.	

Зона 6. «Система информации на объекте»

(Оборудования и устройства) (Технические средства связи, информации и сигнализации, доступные для МГН)

К системе информации на объекте отнесены устройства, средства информации, связи и их системы. С учетом особых требований к ним для людей с инвалидностью с особенностями восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), должны быть представлены как минимум 3 вида устройств и средств информации на объекте:

6.1. визуальные средства

6.2. акустические средства

6.3. тактильные средства

Система информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации (на всех путях движения маломобильных групп населения), своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий людей с инвалидностью (визуальными, акустическими, тактильными).

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.4 Оборудование и устройства					
	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: - дверь – стена, ручка; - санитарный прибор – пол, стена; - стена – выключатели, средства визуальной информации и т.п. (п.п.6.4.1)	обеспечение	-частичное обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется обеспечение контрастности.	
	Значение коэффициента контрастности должно обеспечиваться: - для информации о потенциальной опасности относительно поверхности, на которую информация нанесена (п.п.6.4.1)	- не менее 40%; - не менее 70%	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В общественных зданиях следует применять ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.п.6.4.3)	обеспечение	-частичное соответствие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется организация решения	
	Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также (п.п.6.4.3)	- С- и П-образных ручек	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Приборы для открывания и закрывания дверей, дверные горизонтальные поручни следует располагать (п.п.6.4.3)	- на высоте 0,8-1,1м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	СП59.13330.2020, п.6 п.6.5 Технические средства связи, информации и сигнализации, доступные для МГН					
	Знаком доступности для МГН: - стоянки (парковки) транспортных средств; - зоны предоставления услуг; - входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; - доступные гардеробы, примерочные, раздевальные; - доступные лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках; - специальные зоны отдыха и ожидания для инвалидов на креслах-колясках; - зоны посадки/высадки инвалидов на креслах-колясках (на платформах, перронах и т.п.); - пути движения к местам общего сбора МГН в случае экстренных ситуаций; - места общего сбора МГН и доступное место в них для сбора инвалидов на кресла-колясках (п.п.6.5.1)	должны обозначаться	-частичное обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить оснащение	
	В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания: - входы/выходы; - лестницы; - лифты; - санитарно-бытовые помещения и т.п., устанавливаются, при необходимости (п.п.6.5.1)	- указатели направления	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Помещения и места обслуживания, оборудованные стационарной системой обеспечения разборчивости звуковой	обеспечение	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется установка	

	информации, а также технические средства связи обозначаются (по ГОСТ Р52131) (п.п.6.5.1)					
	Проходы, оборудованные рамками металлоискателя, маркируются знаками, предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу (п.п.6.5.1)	обеспечение	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать (п.п.6.5.2)	- визуальную информацию; - звуковую информацию; - тактильную информацию	-частичное оснащение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-обеспечить оснащение	
	Здание или сооружение по заданию на проектирование допускается дополнительно оборудовать звуковыми устройствами ориентирования и информации для обеспечения навигации инвалидов по зрению (п.п.6.5.3)	при необходимости	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте (п.п.6.5.4)	- не менее 1,5м и не более 4,5м до уровня пола	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН следует обеспечить высоту свободного пространства от поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации (п.п.6.5.4)	- не менее 2,2м	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.п.6.5.6)	обеспечение	–	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	Устройства информирующих индикаторов (информационные поля механических индикаторов замка «занято/свободно», электронные табло и пр.), устанавливаемых на входе в санитарно-бытовые помещения, должны быть доступны для людей с нарушенным цветовосприятием (п.п.6.5.11)	- значение цвета информационного поля следует пояснять соответствующим знаком или надписью	-отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	-требуется оснащение	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования объекта на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения выявлено:

Вход в здание/Входная группа:

Требуется:

-установить новую кнопку вызова помощи персонала (СП59.13330.2020 п.6.5.10; ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2.3; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-установить, у кнопки вызова помощи персонала (единовременное с новой кнопкой вызова) информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью (ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2;

Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834;

-перед маршем ступеней лестницы установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – лестница» (СП59.13330.2020 п.6.2.3; ГОСТ Р52875-2018 п.4.2.2; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-на каждой проступи краевых ступеней лестничного марша нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м) (СП59.13330.2020 п.6.2.8;

Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-установить пиктограммы доступности объекта рядом со входом на объект с открытым доступом для населения (знаки доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный), слуху и передвигающихся на кресле-коляске) (ГОСТ Р52131-2019; ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-переместить комплексную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, и разместить на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) (ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.3; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-обеспечить контрастность ручки входных дверей (с внешней и внутренней стороны) по отношению к цвету от поверхности двери (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-учесть, что мнемосхема должна быть расположена вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4м от входа в здание (СП59.13330.2020 п.6.5.11; ГОСТ Р59601-2021; ГОСТ Р51671-2020 п.6.4;

Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-обеспечить контрастной маркировкой дверной проем в тамбуре с наружной и внутренней стороны (СП59.13330.2020 п.6.1.6;

Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);

-в случае необходимости обеспечить допуск на объект собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место для отдыха/ожидания (ФЗ-181 от 24.11.1995 ст.15 п.7; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);
-у рамки металлоискателя разместить знак «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен» (СП59.13330.2020 п.п.6.5.1).
Пути движения внутри здания:
Требуется:
-на проступях краевых ступеней лестничных маршей, на пути движения по этажам, должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша (СП59.13330.2020 п.6.2.8, 6.2.29; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);
-обеспечить контрастную маркировку дверных проемов на пути движения к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834).
Зона целевого назначения объекта:
Требуется:
-пройти курсы повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения, по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте». Изучить вопрос о сопровождении людей с инвалидностью. (ФЗ-181 от 24.11.1995; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
-приобрести индукционную портативную локальную систему для слабослышащих (СП59.13330.2020 п.6.5.1; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);
-установить визуальную информацию для идентификации помещений, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, на соответствующей высоте для доступности людям с нарушением зрения (от 1,4 до 1,6м от уровня пола, со стороны открывания двери на расстоянии 0,3м) расположенных на первом этаже (Буфет, Медицинский кабинет, Актовый зал, Учебные кабинеты) (СП59.13330.2020 п.6.5.9; ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.2.1.4; п.п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025;
Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834);
-обеспечить контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, расположенных на первом этаже (Буфет, Медицинский кабинет, Актовый зал, Учебные кабинеты) (СП59.13330.2020 п.6.1.6;
Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025; Приказ Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2834
-при необходимости иметь оснащение учебным пособием и иным дидактическим материалом для детей с особыми образовательными потребностями (согласно Приказу Минпросвещения РФ №115 от 22.03.2021 п.III);
-учесть, что в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема (СП59.13330.2020 п.8.2.2; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025)
Актового зал:
-учесть, что места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал (СП59.13330.2020 п.8.2.3; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025).

Приложения:
1. Копия приказа ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры» №13 от 04.03.2026г. – на 1 листе;
2. Приказ ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» «О проведении паспортизации и назначении ответственных» №14 от 04.03.2026 – на 1 листе;
3. Копия Распоряжения Министерства культуры Астраханской области №382-р от 15 декабря 2025 года – на 1 листе;
4. Фотофиксация – на 15 листах.

Паспорт доступности №21/26 от «23» 03 2026г.
Учебного корпуса (Литер 43)
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского/
пл. Ленина/ул. Адмиралтейская, д.2/1/12:
Актуализирован «23» 03 2026г.

Причина актуализации:
- Изменения №1 к СП59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» ОКС 91.040.99 от 01.07.2021 физической адаптации объекта; Изменения в п.4 Управленческое решение (проект) физической адаптации объекта, Планов мероприятий, Согласованных с Председателем АРО ООО «ВОИ».
- Реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» Согласно, Паспорта государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг. Программы на плановый период, I этап: 2011-2021; II этап: 2022-2030гг. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности».

Исполнитель Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения _____ **Е.М. Сараева**

Министерство культуры Астраханской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»

ПРИКАЗ

04.03.2016 (Дата) № 13

О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры

В целях проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры (актуализация) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на предмет доступности и предоставляемых услуг ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств».

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить Кабацкову Ольгу Александровну заместителя директора по АХЧ, ответственным за подготовку Паспорта доступности (Акта обследования, Анкеты обследования) (актуализация) для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения и ведение всей отчетности по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда».

2. Создать рабочую группу в составе:

- Кабацкова О.А. - заместитель директора по АХЧ;
- Касаткина Е.А. - специалист по ОТ;
- Федянина Е.В. - главный специалист отдела организации управления АО «ЦТО»
- Орлов Н.В. - председатель Астраханской Региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (**по согласованию**);

3. Рабочей группе провести обследование и составить Паспорт доступности (Акт обследования, Анкету обследования) (актуализация) для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.В.Смиховская

С приказом ознакомлены:

Федянина Е.В. _____

Кабацкова О.А. _____

Касаткина Е.А. _____

Орлов Н.В. _____

Министерство культуры Астраханской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский колледж культуры и искусств»

П Р И К А З

04.03.2026 г. № 14

(Дата)

«О проведении паспортизации
и назначении ответственных»

В целях выполнения требований распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2014 № 295-Пр «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения:
   Колисниченко М.В. – секретарь руководителя.
   Марушкина О.В. – документовед.
   Шиян Е. В. - преподаватель
2. Назначить ответственными за техническое состояние вспомогательных средств для инвалидов и других маломобильных групп населения:
   Кабацкова О.А. – заместитель директора по АХЧ.
3. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Директор А.В.Смиховская

С приказом ознакомлены:
Колисниченко М.В.
Марушкина О.В.
Шиян Е.В.
Кабацкова О.А.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 декабря 2025 № 382-р

г. Астрахань

О внесении изменения в распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 20.11.2017 № 323-р

Внести в распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 20.11.2017 №323-р «О создании рабочей группы для проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры» изменение, изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Утвердить рабочую группу для проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры:

Губина Л.В. – заместитель министра культуры Астраханской области, председатель рабочей группы;

Васильева О.П. – начальник контрольно-правового управления министерства культуры Астраханской области, заместитель председателя рабочей группы;

Любимов Р.П. – начальник департамента архивного, библиотечного и музейного дела министерства культуры Астраханской области;

Орлов Н.В. – председатель Астраханской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Секотова Е.В. – начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования министерства культуры Астраханской области;

Федина К.С. – начальник отдела народного творчества и взаимодействия с муниципальными органами управления министерства культуры Астраханской области;

Федянина Е.В. – главный специалист отдела организации управления ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения».

Министр О.Н. Прокофьева

№1. Парковка автотранспортных средств для людей с инвалидностью по ул. В. Третьяковского



№2. Пешеходные пути через проезжую часть (от парковки для людей с инвалидностью)



№3. Пути движения по территории общего пользования к Входным центральным (Пречистенским) воротам





№4. Пути движения по территории общего пользования к Входным центральным (Пречистенским) воротам





№5. Пешеходные пути через проезжую часть, по прилегающей территории общего пользования, вблизи к Входным центральным (Пречистенским) воротам





№6. Пути движения по территории общего пользования к Входным центральным (Пречистенским) воротам



№7. Остановка общественного наземного транспорта по ул. В. Третьяковского, вблизи Входных центральных (Пречистенских) ворот



№8. Вход на прилегающий участок через Центральные (Пречистенские) ворота





Пути движения по прилегающему Участку, к входной группе объекта





№9. Пути движения по прилегающему Участку, к входной группе объекта

-благоустройства и места отдыха
на прилегающем участке





-благоустройства и места отдыха
на прилегающем участке









№10. Территория, прилегающая к зданию



№11. Вход в здание/Входная группа объекта

-система визуальной информации в виде ленты контрастной



-система информации и связи в виде кнопки вызова помощи персонала, и информационной таблички по РЛШ и РТШ для людей с нарушением зрения





-тактильный указатель



№12. Входная группа объекта









№13. Пути движения внутри здания (к зонам обслуживания и санитарно-бытовому помещению) -спуск на цокольный этаж (тактильный предупреждающий указатель)







№14. Пути движения внутри здания (к зонам обслуживания и санитарно-бытовому помещению)

-цокольный этаж





-подъем с цокольного этажа, на первый этаж






-пути движения по первому этажу





№15. Пути движения внутри здания (к зонам обслуживания)

-пути движения по первому этажу













№16. Пути движения внутри здания (к зонам обслуживания)

-пути движения по первому этажу





-подъем и перемещение по второму этажу










№17. Пути движения внутри здания (к зонам обслуживания)

-пути движения по второму этажу





№18. Зона целевого назначения/обслуживания

-Зальная форма обслуживания/Актовый зал, первый этаж








-Буфет, первый этаж






№19. Зона целевого назначения/обслуживания

-Буфет, первый этаж





-Кабинетная форма обслуживания/Медицинский кабинет, первый этаж





-Кабинетная форма обслуживания/Кабинет хореографии, первый этаж





№20. Зона целевого назначения/обслуживания

-Зальная форма обслуживания/Спортивный зал, первый этаж









-Кабинетная форма обслуживания/Учебные кабинеты, первый этаж





№21. Зона целевого назначения/обслуживания

-Кабинетная форма обслуживания/Учебные кабинеты, первый этаж









-Зона отдыха/ожидания на втором этаже



№22. Гардероб, в цокольном этаже





№23. Санитарно-бытовые помещения
-Доступные кабины уборных в туалетном блоке











№24. ТСР

-лестничный (шагающий) подъемник



-сменное кресло-коляска



-комплексная табличка по РЛШ и РТШ для людей с нарушением зрения



-мнемосхема тактильная

